

Qualitätskreissäge und Messerblätter





Turmfalke Sägen und Messer

Sensburger Str. 22 D-42859 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 422 39 79 Email: info@turmfalke-saegen.de

www.turmfalke-saegen.de



Inhaltsverzeichnis



Inhaltsverzeichnis

Informationen	4
Werkstoffliste und Zahnformliste	6
Hartmetallbestückte Kreissägeblätter	8
Hartmetallbestückte Bau-Kreissägeblätter	13
Kreissägeblätter für Tischkreissägemaschinen	14
Kreissägeblätter für mini Handkreissägen	16
Säbelsägeblätter	17
Sägezubehör	17
Zwangsgeführte Spaltkeile	18
Zerlege Sägeblätter	19
Industriemesser	20
AGB's	21



Turmfalke Sägen und Messer

Wir sind...

ein junges Startup Unternehmen, dass sich auf die Spezialisierung von Sägeblättern und Messern gewidmet hat.

Die Qualität unserer Produkte ist wie in der Region Remscheid bekannt, das höchste maß, dass man an Messern stellen kann. Überzeugen Sie sich über unsere Produkte.




Wir verwenden für unsere Produkte Lasertechnologie der Firma





Maßgeschnitten



Maßgeschnitten nach Kundenwunsch

Durch unsere Langjährigen Erfahrungen haben wir den sonderbaren Service unsere Produkte auch Maßgeschneidert nach jedem Kundenwunsch anzupassen.

Werkstoffliste und Zahnformliste



<u>Werkstoff</u> <u>Zahnform</u>

Acrylglass	SWZ, WSP
Aluminium	TF pos., TF neg., WSP
Astrolon	UW, KW
Bakelit	VW
Bauholz	FSP, SWZ
Bisonat	KW, VW
Bleche	WSP
Brennholz	LFZ, LWZ
Dämmplatten	QW, UW, KW
Duroplaste	KW, VW, KDH, SWZ, TF pos., TF neg.
Eternit	QW, KW, SWZ
Flacheisen	WSP
Furniere Längsschnitt	UW, GW, KW, VW, SWZ
Furniere Querschnitt	KW, VW
Gasbeton	LFZ, LWZ, SWZ
Gipsplatten	QW, UW, GW, KW
Glasfaserplatten	VW
Hartfaserplatten	KW, VW
Hartholz Längsschnitt	LFZ, LWZ, QW, UW
Hartholz Querschnitt	LWZ, UW, KW
Hartpapier	KW, VW
Holz-Alu-Verbindung	SWZ, TF neg., TF pos.
Kunststoff	KW, VW
Kupfer	TF pos., TF neg., WSP
Messing	TF pos., TF neg., WSP
Metallbeschläge	WSP
Nichteisenmetalle	TF pos., TF neg., SWZ, WSP
Noropan	QW, UW
Novotex	VW
Nylon	VW
OBO-Lagenholz	KW, VW
Parkett	TF pos., VW
Pertinax	VW
Phenapan	QW, UW
Plexidur	VW
Plexiglas	VW, KDH, TF pos.
Polyesterplatten	VW
PP-Folien	VW, KDH

Seite 6




Werkstoffliste und Zahnformliste

Werkstoff Zahnform


PVC-hart	KW
PVC-weich	QW, UW
PVC-Folien	VW, KDH
Resopal	VW, KDH
Spanplatten einseitig furniert oder beschichtet	GW, UW, KW, KDH
Spanplatten beidseitig furniert oder beschichtet	KW, VW, KDH
Sperrholzplatten einseitig furniert	UW, KW, VW
Sperrholzplatten beidseitig furniert	VW, KDH
Sperrholzplatten Kunststoff-beschichtet	VW, KDH
Stahlblech belegte Hartschaumplatten	SWZ, WSP
Steinwolleplatten	LWZ, QW, UW, GW
Tacon	KW, VW, KDH
Thermoplaste	LWZ, UW, GW, KW, VW
Tischlerplatten	UW, GW, KW, VW
Trogamid	VW
Trolitax	VW
Trophidon	VW
Ultrapas	UW, KW
Verbundplatten	KW, VW
Weichholz Längsschnitt	LFZ, LWZ
Weichholz Querschnitt	LFZ, LWZ
Weichstahl	WSP
Winkeleisen	WSP
Wirutex	VW
Ytongsteine	LFZ, LWZ, SWZ
Zementplatten	QW, UW, KW





Durchmesser	Schnittbreite	e Bohrung	Zähnezahl	Art	ikelnummer
D = mm	B = mm	d = mm			_
25	50	3,2	30	30	W-0001
25	50	3,2	30	42	W-0002
25	50	3,2	30	48	W-0003
25	50	3,2 A SÄGEN	30	60	W-0004
25	50	3,2	30	80	W-0005
30	00 / / _	3,2	30	36	W-0006
30	00	3,2	30	48	W-0007
30	00 //	3,2	30	60	W-0008
30	00	3,2	30	72	W-0009
30	00	3,2	30	96	W-0010
31	.5	3,2	30	36	W-0011
31	.5	3,2	30	48	W-0012
35	50	3,5	30	42	W-0013
35	50	3,5	30	54	W-0014
35	50	3,5	30	72	W-0015
35	50	3,5	30	84	W-0016
35	50	3,5	30	108	W-0017
40	00	3,5	30	48	W-0018
40	00	3,5	30	60	W-0019
40	00	3,5	30	84	W-0020
40	00	3,5	30	96	W-0021
40	00	3,5	30	120	W-0022
45	50	3,8	30	54	W-0023
45	50	3,8	30	66	W-0024
45	50	3,8	30	108	W-0025
50	00	4	30	60	W-0026





	4.0	Mul	WAR IN		
Durchmesser	Schnittbreite	e Bohrung	Zähnezahl	Ar	tikelnummer
D = mm	B = mm	d = mm			
20	5	2,6	18	24	WN-0001
20	5	2,6	18	48	WN-0002
20	5	2,6	18	64	WN-0003
21	6	2,8 / SÄGEN	30	24	WN-0004
21	6	2,8	30	48	WN-0005
21	6 / /	2,8	30	64	WN-0006
25	0	3,2	30	48	WN-0007
25	0 //	3,2	30	60	WN-0008
25	0	3,2	30	80	WN-0009
30	5	3,2	30	60	WN-0010
NAMARA	P	5) • Q		
		m	NIV		V



Geeignet für Grobe Aufteileschnitte Typ LFZ Zahnform = flach (F)


			M		
Durchmesser	Schnittbreite	Bohrung	Zähnezahl	Arti	ikelnummer
D = mm	B = mm	d = mm		1	
30	00	3,2	30	20	F-0001
31	15	3	30	20	F-0002
31	15 3	3,2	30	20	F-0003
35	50	3,5 SÄGEN	30	24	F-0004
40	00 3	3,5	30	16	F-0005
40	00	3,2	30	24	F-0006
40	00 _ 3	3,5	30	24	F-0007
40	00	3,5 /	30	28	F-0008
45	50 3	3,6	30	32	F-0009
50	00	3,6	30	36	F-0010
60	00 4	4,2	30	36	F-0011
70	00	4,2 0,700 mm	30	42	F-0012



Geeignet für

Längsschnitt sowie Querschnitte in allen Naturhölzern

Typ LWZ




		MA	MALL		
Durchmesser	Schnittbreite	Bohrung	Zähnezahl	Art	tikelnummer
D = mm	B = mm	d = mm		4	
25	50 3,2	<u>!</u>	30	24	LWZ-0001
30	00 3,2		30	24	LWZ-0002
30	00 3,2		30	28	LWZ-0003
31	15 3,2	SÄGEN &	30	28	LWZ-0004
35	50 3,5	5	30	32	LWZ-0005
40	00 3,5		30	32	LWZ-0006
40	00 3,5	5	30	36	LWZ-0007
45	50 3,8	3	30	40	LWZ-0008
50	00 4	١ <u>:</u>	30	44	LWZ-0009
60	00 3,8	3/	30	36	LWZ-0010
60	00 4,2	<u>.</u>	30	48	LWZ-0011
60	00 4,2		30/	52	LWZ-0012
70	00 4,2	2	30	48	LWZ-0013
70	00 4,2		30	60	LWZ-0014
		0,700 mm			



Geeignet für

- Nagelfest
- Geräuscharm Speziell
- Wechselzahn für grobe Aufteileschnitte





Durchmesser	Schnittbreite	Bohrung	Zähnezahl	Ar	tikelnummer
D = mm	B = mm	d = mm		1	>_
14	0 2	2,8	20	24	SWZ-0001
15	0 2	2,8 sägen	16	24	SWZ-0002
15	0 2	2,8	20	24	SWZ-0003
16	0 2	2,8	16	24	SWZ-0004
16	0 2	2,8	20_	24	SWZ-0005
18	0	2,8	16	30	SWZ-0006
18	0 2	2,8	20 _	30	SWZ-0007
18	0	2,8	30	30	SWZ-0008
19	0 2	2,8	16	30	SWZ-0009
19	0	2,8	20	30	SWZ-0010
19	0 2	2,8	30	30	SWZ-0011
20	0 2	2,8	30	30	SWZ-0012
20	5 2	2,8	18	34	SWZ-0013
21	0 2	2,8	30	34	SWZ-0014
23	0 2	2,8	30	34	SWZ-0015
23	5 2	2,8	16	34	SWZ-0016
23		2,8	30	34	SWZ-0017
24	0 2	2,8	30	42	SWZ-0018
25		3	30	42	SWZ-0019
30	0	3,2	30	48	SWZ-0020
31	5	3,2	30	48	SWZ-0021
35	0 3	3,2	30	54	SWZ-0022
40	0 3	3,5	30	60	SWZ-0023
45		3,5	30	66	SWZ-0024
50	0	4	30	72	SWZ-0025
60	0	4	30	78	SWZ-0026
70	0 4	4,2	30	84	SWZ-0027



Geeignet für

- Nagelfest
- Flachzahn mit Fase für grobe Aufteilschnitte



Typ FSP

Zahnform = flach mit Fase (FF)

Durchmesser	Schnittbreit	e Bohrung	Zähnezahl	A	rtikelnummer
D = mm	B = mm	d = mm			
30	00	3,2	30	20	FSP-0001
3:	15	3,2	30	20	FSP-0002
3!	50	3,5	30	24	FSP-0003
40	00	3,8 MESSE	30	28	FSP-0004
4.	50	3,8	30	32	FSP-0005
4!	50	4 CHROM VANA	30	32	FSP-0006
50	00	4	30	36	FSP-0007
60	00	3,8	30	42	FSP-0008
70	00	4,2	30	48	FSP-0009
		O (0 750 mm			

Kreissägeblätter für Tischkreissägemaschinen



Fein plangeschliffen und poliert, geschränkt und geschärft, fachmännisch gerichtet und gespannt, aus bestem Chrom Vanadium.. Abhängig von der ausgewählten Form

Durchn	nesser	Stärke	Bohrung	100
D = mn	n	B = mm	d = mm	bis
	200	1,2 1,4 1,6 1,8	20 25 30	eir 0,6
	250	1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5	20 25 30 SÄGEN	<
	300	1,6 1,8 2,0 2,5 3,0	20 25 30	
	350	1,8 2,0 2,2 2,5 3,0	20 25 30	
	400	2,0 2,2 2,5 3,0 3,5 4,0	20 25 30	
	450	2,2 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0	0 700 x 3,2 x 30 mm max, 2200 U n 25 30	Z= 56 KV
	500	2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0	25 30	
Seite	550 14	2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0	25 30	

Längsschnitt B (NV)	Querschnitt EN (NU)
bis 250 Blatt- 0,5- 0,8 und von 250 Blatt- bis 460 mm einseitig 0,6 - 1,5 mm geschränkt	0,5 - 1,1 mm einseitig geschränkt
MM A (KV)	C (NV°)
~~~	D (AV)
w.	√√√√ E (KV 5°)
M	Gruppenzahn



### Bei Bestellung bitte angeben

- I.) Durchmesser
- 2.) Stärke
- 3.) Bohrung
- 4.) Zahnform
- 5.) Zahnweite, Teilung oder Zähnezahl



### Kreissägeblätter für Tischkreissägemaschinen

Fein plangeschliffen und poliert, geschränkt und geschärft, fachmännisch gerichtet und gespannt, aus bestem Chrom Vanadium.. Abhängig von der ausgewählten Form

D = mm	D - mm	D		VUV	
2,8 3,0 3,0 28 3,5 30 4,0 4,5 5,0  3,5 30 4,0 4,5 5,0  3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,	D = 111111	B = mm	d = mm	B (NV)	EN (NU)
600 3,5 30 4,0 35 5,0		3,0	28	von 250 Blatt- bis 460 mm	0,5 - 1,1 mm einseitig
4,5 5,0  3,0 3,0 3,5 4,0  3,5 4,0  3,5 4,0  3,5 4,0  3,5 4,0  3,5 4,0  3,5 4,0  3,5 4,0  3,5 4,0  3,5 4,0  3,5 4,0  3,5 4,0  3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	600			0,6 - 1,5 mm geschränkt	
5,0  3,0  3,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  3,5  4,0  4,0  3,5  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4,0  4			35	M	MM
3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0				A (KV)	C (NV°)
3,5 4,0 35 MI30 SER F E (KV 5°)  700 3,5 4,0 4,5 35 F E (KV 5°)  F  Gruppenzahn  750 4,0 35 4,0 35 4,5 40  35 4,0 35 4,5 40		3,0	20	111	$\Lambda\Lambda\Lambda\Lambda$
3,2 3,5 4,0 4,5  700  3,5 4,0 4,5  35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 4,0 35 4,0 4,0 35 4,0 4,0 4,0 35 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	650			s	D (AV)
3,2 3,5 4,0 4,5  3,5 3,5 30 4,0 3,5 3,5 30 4,0 3,5 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 35 4,0 4,0 35 4,0 4,0 35 4,0 4,0 4,0 35 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0		4,0		111	1111
700 3,5 30 4,5 30 Gruppenzahn  3,5 30 4,0 35 4,5 40  4,5 4,0 35 40  4,5 4,5 40		3,2	&	A.S. S. S. S. M. M. S.	E (KV 5°)
4,0 4,5 35 PV Gruppenzahn  3,5 30 4,0 35 4,5 40  4,0  35 4,5  40	700	3,5			00-
3,5 30 750 4,0 35 4,5 40 800 4,5 40	700			1000	Lund James
750 4,0 35 4,5 40 4,0 35 800 4,5 40		4,5		PV	Gruppenzahn
4,5 40 4,0 35 800 4,5 40		3,5	30		
800 4,5 40	750		35		
800 4,5 40		4,5	40		
				TA(AS)	
3,0	800				
850 4,0 40 Bei Bestellung bitte angeben	850			Bei Bestellung bi	itte angeben
I.) Durchmesser		7,5	30	I.) Durchmesser	
<b>4,0</b> ○ 700 x <b>40</b> 0 mm z = 00 KV 2.) Stärke			0 700 x <b>A</b> 30 mm Z= 80 K	2.) Stärke	
900 4,5 max 2200 U/min.	900		max. 2200 U/mln.		
5,0 3.) Bonrung		5,0			
4,5 40 4.) Zahnform		4.5	40	4.) Zahnform	
5,0 50 5.) Zahnweite, Teilung oder	950	•	50		ung oder
Zähnezahl		4		Zähnezahl	
1000 4,5 45	1000				
5,0 50		5,0	50		
1100 5,5 50	1100	5,5	50		
1200 6 50	1200	6	50		
1300 6 50	1300	6	50		
1400 6 50	1400	6	50		
1500 6 50 Seite 15	1500	6	50		Seite 15

### Kreissägeblätter für Mini Handkreissägen




Fein plangeschliffen und poliert, geschränkt und geschärft, fachmännisch gerichtet und gespannt, aus bestem Chrom Vanadium und HSS. Abhängig von der ausgewählten Form

Durchmesser	Stärke	Bohrung
D = mm	B = mm	d = mm
50	0,5 - 1,5	10-20
58	0,5 - 1,5	10-20
60	0,5 - 1,5	10-20
70	0,5 - 1,5	10-20
76	0,5 - 1,5	10-20
80	0,5 - 1,5	10-20
85	0,5 - 1,5	10-20
100	0,5 - 1,5	10-20
120	0,5 - 1,5	10-20
140	0,5 - 1,5	10-20
150	0,5 - 1,5	10-20
160	0,5 - 1,5	10-20
180	0,5 - 1,5	10-20

Längsschnitt	Querschnitt
NA	171
B (NV)	EN (NU)
bis 250 Blatt- 0,5- 0,8 und von 250 Blatt- bis 460 mm einseltig 0,6 - 1,5 mm geschränkt	0,5 - 1,1 mm einseitig geschränkt
A (KV)	C (NV°)
~~~	D (AV)
w	√√√√ E (KV 5°)
MM	Gruppenzahn

Bei Bestellung bitte angeben

- I.) Durchmesser
- 2.) Stärke
- 3.) Bohrung
- 4.) Zahnform
- 5.) Zahnweite, Teilung oder Zähnezahl





Geeignet für Holz Grobschnitt & Feinschnitt Nagelfrei

Wekstoff	Chrom-Vanadium
Zahnausführung	Geschränkt, Geschliffen
Abmessung (L x B x D)	240 x 19 x 1,2
Zahnteilung	5 / 5 mm
Anwendung	Holz



Sägezubehör

Geeignet für

- Tischkreissägeblätter und Mini Handkreissägen
- Sägen- Schränkzangen im Gesenk geschmiedet
- Schränk-Messuhr



Zwangsgeführte Spaltkeile



Geeignet für

- Für Tischkreissägemaschinen
- Typ: DIN 38820



für Sägen von 100 - 250 m	ım ø	
Ausführung	Nettogewicht ca.	Artikelnummer
2,0 mm Spaltkeilstärke	0,10 kg	SK-1001
2,5 mm Spaltkeilstärke	0,15 kg	SK-1002
für Sägen von 250 - 350 m	ım ø	
Ausführung	Nettogewicht ca.	Artikelnummer
2,2 mm Spaltkeilstärke	0,15 kg	SK-1003
2,8 mm Spaltkeilstärke	0,20 kg	SK-1004
für Sägen von 350 - 450 m	ım ø	
Ausführung	Nettogewicht ca.	Artikelnummer
2,5 mm Spaltkeilstärke	0,25 kg	SK-1005
3,2 mm Spaltkeilstärke	0,30 kg	SK-1006
0		
für Sägen von 500 - 600 m	ım ø	
Ausführung	Nettogewicht ca.	Artikelnummer
3,5 mm Spaltkeilstärke	0,7 kg	SK-1007



Geeignet für

- Knochen & Fleisch in der Lebensmittelindustrie
- Werkstoff <u>**1.4034</u>** X46Cr13</u>
- Alle EFA Produkte mit 2 Nebenlöcher (NL)

Hartmetall (HM)











Fabrikat	Тур	Maße mm	Anzahl Zähne	Artikelnummer
EFA 2 NL Typ 1	EFA22	120 x 1 x 17,5	96 Z	ZS-1001
EFA 2 NL Typ 1 +2	EFA25	160 x 1 x 17,5	96 Z	ZS-1002
EFA 2 NL Typ 1	EFA25	160 x 1 x 17,5	16 Z	ZS-1003
EFA 2 NL Typ 1 +2	EFA50	180 x 1 x 17,5	96 Z	ZS-1004
EFA 2 NL Typ 1	EFA50	180 x 1 x 17,5	120 Z	ZS-1005
EFA 2 NL Typ 1	EFA50	180 x 1 x 17,5	16 Z	ZS-1006
EFA 2 NL Typ 1 +2	EFA16+17	210 x 1 x 27,5	96 Z	ZS-1007
EFA 2 NL Typ 1	EFA16+17	210 x 1 x 27,5	120 Z	ZS-1008
EFA 2 NL Typ 1	EFA16+17	210 x 1 x 27,5	18 Z	ZS-1009
EFA 2 NL Typ 1 +2	EFA86+186	230 x 1 x 27,5	120 Z	ZS-1010
EFA 2 NL Typ 1	EFA86+186	230 x 1 x 27,5	60 Z	ZS-1011
EFA 2 NL Typ 1	EFA86+186	230 x 1 x 27,5	18 Z	ZS-1012
EFA 2 NL Typ 1 +2	EFA15+19	270 x 1,5 x 27,5	140 Z	ZS-1013
EFA 2 NL Typ 1	EFA15+19	270 x 1,5 x 27,5	20 Z	ZS-1014
EFA 2 NL HM	EFA25	160 x 1 x 17,5	32 Z	ZS-1015
EFA 2 NL HM	EFA50	180 x 1 x 17,5	36 Z	ZS-1016
EFA 2 NL HM	EFA16+17	210 x 1 x 27,5	42 Z	ZS-1017
EFA 2 NL HM	EFA86+186	230 x 1 x 27,5	44 Z	ZS-1018
EFA 2 NL HM	EFA15+19	270 x 1,5 x 27,5	56 Z	ZS-1019
Freund Typ 1+2	No.62	160 x 1 x 25	100 Z	ZS-2001
Freund Typ 1	No.62	160 x 1 x 25	16 Z	ZS-2002
Freund Typ 1+2	18-01/05	180 x 1 x 30	96 Z	ZS-2003
Freund Typ 1	18-01/05	180 x 1 x 30	120 Z	ZS-2004
Freund Typ 1	18-01/05	180 x 1 x 30	16 Z	ZS-2005
Freund Typ 1+2	23-01	230 x 1 x 52	110 Z	ZS-2006
Freund Typ 1	23-01	230 x 1 x 52	16 Z	ZS-2007
Freund HM	18-01/05	180 x 1 x 30	22 Z	ZS-2008
Freund HM	18-01/05	180 x 1 x 30	36 Z	ZS-2009
Freund HM	23-01	230 x 1 x 52	28 Z	ZS-2010
Freund HM	23-01	230 x 1 x 52	44 Z	ZS-2011

Industriemesser



Geeignet für

Lebensmittel (Brotmesser, Dönermesser, Käsemesser, Gemüseverarbeitung)

Verpackung (Maschinenkreismesser)

Papier/Pappe (Maschinenkreismesser, Perforiermesser)Kunststoff (Maschinenkreismesser, Tellermesser)

Gummi (Maschinenkreismesser mit/ohne Verzahnung)

Tabak (Maschinenkreismesser)Leder (Maschinenkreismesser)

• ..

Wir haben die Maschinen und das Werkzeug, ihnen nach ihren Bedürfnissen und Wünschen die Messer zu fertigen, die Sie brauchen.





Allgemeine Geschäftsbedingungen

Turm Falke Sägen & Messer

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Gültiakeit

Allen unseren Angeboten, Verkaufen und sonstigen Vereinbarungen liegen diese Allgemeinen Seschlaftsbeforgungen zugrunde. Sie geben durch die Auftragserteilung oder durch Annahme der Lieferung alls anerkannt. Abwechende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrucklich sehnflich anerkennen, sind für uns unverbnößich.

Vertragsabschluß

Vertragsabschlüsse kommen erst durch unsere schnittliche Auftragübsetzlägung oder Ausführung der Leiferung zustande Sonatige Vereinbarungen oder Nebenabreden sowie Erganzungen oder Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Beatzägung wirksam.

Bei Sonderarferbungen haftet der Besteller für die Richbigket der von ihm zu liefernden Unserlegen wie Zeichnungen, Lehren, Muster und dergleichen. – Wir liefern Muster grundsatzlich nur gegen Berechnung.

Preise

Soweit nicht ausdrücklich Festpreise vereinbart wurden, geiten unsers am Tagder Liefenung gültigen Listenpreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise verstehen sich ab Werk/Lager ausschließlich Verpackung.

Lieferungsumfang

Für den Umfang der Lieferung ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Geringfungse ferngungs-, oder verpackungsbedingte Abweichungen von der Bestellenenge behaten wir uns von-Entsprechendes gilt für technisch bedingte geringfunge Abweichungen von den Maß- und Gewichtsangaben!

Die Bestellmenge darf um bis zu 10% unter- oder überschnitten werden. Teilleferungen behalten wir uns ausdnücklich von

Die in unseren Prospekten. Katalogen, Preisisten oder den zum Angebot, gehörenden Utterlagen entbatenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten und Leistungebeschreibungen sind unverbindlich, soweit wir sie nicht in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeinbrinen.

Abbidungen, Zeichungen, Skizen und sonstigte Unterlegen bleiben auch nach Aushandigung an den Besteller oder an Dritze in unserem Eigenfurm und unter gen unserem Unteberrecht. Sie dürfen öhne unsere Einwilligung weder Verweilfaltigt, noch anderen zuganglich gemacht werden und sind auf Verlangen unserzüglich an uns zurückzusenden.

Lieferzeit

Listera-zate
Softem in unserer Autzragsbestätigung em Liefertemm nocht als verbridich beheichnet worden sit, gilt die Lieferzeit nur als annähernd versinhert. Linsere Verlightung auf Einheatung der Halpen bei ernagspirtolan des Beställers vorsusDie Lieferhist gilt als der Gegenhaten, wenn be au hirem Einde und erfenfagenhaten, wenn be au hirem Einde und erfegenhaten, wie der der der Verlighender der bei Chemahme des Turapports durch den Beställers wir ihm die Versandbererschaft der Ware mitgetellt haben.

Die Lieferfratz verlängert sich - auch in und ablänge wir durch unabwerdbare Ereignisse, indesenderte euroft hohere Ereignisse, indesenderte durch hoher Gewelt, behördliche Annotzingen, Arbeitskarroffmaßhahmen einschließlich wider Streike, Bernebsstortungen o. a. Urrastande an der Erfüllung unserer Lieferungswerflichtung einheidert werden

Überschreitet eine solche Behinderung die Dauer von vier Wochen und ist ihr Ende nicht abzusehen, so werden wir damit von unserer Lieferungsverpflichtung frei.

Verlangert sich in den vergenennten Fallen die Leferzet oder werden wir von der Lieferverpflichzung frei, so enfallen etwaige hersus herzuistande Schadensensatzunsprüche bzw. Rücktrüssenhe des Bestellers. Tretten die vorgenannten Umstande bem Besteller in so getten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Abnahmerenflichtung.

Auf die hier genannten Umstände kann sich jedoch eine Vertragspartei nur berüfen, wenn sie die andere Vertragspartei

Im übrigen kann der Besteller aus Leferverzug Ersstzensprüche gegen uns nur herteten, wenn die Überschreitung der Lieferfrist auf Vorsatz oder grober Fahrlüssigkeit unserer Geschänsierung oder eines unserer Marrheiter beruht.

Versand und Gefahrübergan

Der Versand arfolg mangels underer Verenbarungen unwerschert und auf Gefahr des Bestellers. Dies gilt auch wenn die Liefframm gilt unsenn werkeit genen Fahrzeugen vorgenommen wird. Bei Luterung mit werteuegenen Fahrzeugen hatten wir nur, wenn unsen Fahrzeu vorstände bei Geriffangen sein stelle Verlassen des Werks-/Lagers auf den Ermyfangsberechtigen oder.

Die Art des Transports ist in unser Ermessen gestellt. Falls vom Besteller eine besondere Transportart gewünscht wird, berechnen wir im de hierdurch bedington Mehrkasten.

Gewährleistung und Schadenersatz

Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, haften wir nur wie folgt:

Etwaige Mängel müssen unverzüglich, bei erkennbaren Mängeln, spatastens innerhalb von 8 Tagen nach Auslieferung der Waren –

verdeckte Mangel innerhalb von drei Tagen nach ihrer Erkennbarket -

durch eingeschriebenen Brief geltend gemacht werden. Transportschäden sind stets heim.

Frachtführer zu reklamieren

Bei begründeten Beanstandungen erfolgen nach unsener Wahl Ersatzlieferung oder Nachbesserung.

Haben wir eine uns gestellte angemess ne Nachfriet verstreichen lassen, ohne Ersatz geleistet oder den Mangel behoben zu haben, so hat der Besteller ein Rücktrittsrecht.

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen wenn der Besteller die Wareweiterversrbeitet oder veräußert hat nachdem er den Mangel entdeckt hatte oder hitze entdecken müssen, es sei deen er weist nach daß die Veranbetung oder Veraußerung erforderlich war, um einen großeren Schaden zu verhützen. Wiest der Besteller nach, daß er die Ware ohre Verstaß gegen de Rügepflicht wetzurverarbeite; oder veraußert hat, so kan er für diesen Teil würzung des Kaufpreises verlangen.

Senstige Schadensersatzensprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverietzung, aus Verschulden bei Vertragsschuß und aus unerlaubter Handlung werden ausgeschlössen, es sei denn, sie beruhten auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Zahlungsbedingung

Falls nichts anderes vereinbart sind die Zahlungen innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skortto ober innerhalb von 30 Tagen netto zu leisten Wir behalten uns vor dem Besteller auf der Reichnung günser Zahlungsteile und Skortt einzuräumen. Ein Skorttoabzug ist in jedem Falls unzulässig, sowert Kaufpreisörderungen aufgrund ätzerer, fälliger Reichnungen noch unbaglöchen sind.

Verliert die DM vor Erfüllung des Vertrages ihre Funktion als gesetzliches Zahlungsmittel zugunsten des Euro, so sind ab diesem Zeitpunkt alle Geldleistungen in Euro zu entrichten. Für die Uhrrechnung gilt der am Süchtäg zur Einführung des Euro festgelegte Uhrrechnungskurs.

Wechsel werden nur nach Verenbarung und unter Veraussetzung ihrer Diskonterbarket angenommen. Die bankmaßigen Diskont- und Einziehungsspesen sind bei Falligkeit der Forderung sofort in bar zu zehlen.

Bei Zielüberschreibungen werden Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet.

Tintt in den Vermögensverhältnissen des Bestallers nach Vertragsbachtliß eine wasentliche Verschliechterung ein, durch die unser Anspruch gefährdet wird, as können wir vom Besteller – je nachdem zu weichem Zeitpunkt dies geltend gemacht wird – sofertige Zehlung, in Zehlung bei Lieferung der Stellung einer geeigneten Sicherheit binnen angemasnear Frist verlangen. Kommt der Kaufer unserem Verlangen nicht oder nicht rechtzeitig nach, so konne wir vom Kauhertrag zurückfreten. Dies einbniet dem Besteller nicht von seinen Verpflichtungen aus dem von uns bereits erfüllten Teil des Vertragses.

im Føle der genchtlicher Gettendmachung einer Forderung wegen Zahlungsverbug des Schulfders git als Zei für alle noch offsnen Rechnungs sofortige Zahlung als vereribert. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung mit von uns beschtteren Gegenansprüchen des Beszellers sind noch mestattet.

Eigentumsvorbehalt

Auf samtlichen von uns gelieferten Waren behalten wir uns das Eigentum vor, bis der Besteller samtliche, auch künftig entstehende Forderungen aus der Geschältswerbindung, insbesondere auch einen etweigen Kontokorrent-Saldo gezahlt hat.

Der Besteller ist berechtigt, im Rahmen eines ondentlichen Geschäftsbetriebes die Vorbehaltsware weiterzuveräußern. Es git dann folgendes

Wird der Verkaufspreis nicht sofort bezaht, so hat sich der Besteller gegenüber dem Abrehmer das Eigentum an der veräußerten Ware zu gleichen Bedingungen vorzubehalten unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung der Vorbehaltzware vorbehalten

Der Besteller inst bereits jetzt, die ihm aus dem Weitervenkauf gegen die Abnehmer zustehlertigen Kaufungen Besteller der Gerungen an une ab. Nimmt der Besteller der Geroteung aus einem Weiterversüderung in ein mit seinem Kunden bestehendes Kontokonvenntverhaltnis auf, zus ist die Kontokonvenntroderung in vollier Hofte abgestellen. Nach erfolgter Seiderung mit an ihre Stelle der anerkhannte Seldo, der Die zur Hohn der unsprunglichen Kontokonverfürstellung als abgestretten gitt.

Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Waren veraußert, ao werden uns die so entstehenden Forderungen in Höhe des Wen tes der Vorbehaltsware abgetreten:

Dar Besteller ist zur Einzehung der Fonderung bis an Weiteres ermachtigt ein ist alber nicht berechtigt, über die Forderungen in anderer Wiese sie durch Abtresung zu verfügen. Wir haben das Recht, die Ermechtugung zur Einzehung der Forderungs zu widernufer und der Fonderungs der Besteller seinen Zehungswerpfichtungen nicht noch nungsgemit nachkommt. Die Besteller hat uns auf unser Verlangen die Namen und Anschriften der Hohe der sägstrettenen Fonderungen struggeben und uns zu Aussichte zu erteilen, die für die Geltandmachung der abgetretenen Fonderungen erfonderich sich.

Bei Zahungsverzug der Bestellers sind wir berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktrits und ohne Nachfirstseltzung suf Kossan des Bestellers die herrausgabe der in unserem Eigentum sichsenden Waren zu verlangen. Von Zwangevolstreckungsmänähmen Dirzer in die Vorbenätsware ist uns unverzüglich Mittellung zu machen.

Wir veröflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zusstehenden Sicherungen nach unser Wahl auf Verlangen des Bestellers insoweit frezugeben, als der Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% über-

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Ort unseres Firmensitzes.

Garichsstand bei Streitgleiten mit niem Vollkaufmann, einer juristischen Person des offentlichen Rechts oder ersem öffentlichen Stellt so der ersem öffentlichen Stellt so der Sonderverrogen ist das für unseren Firmeriste zussändige Gericht, Wir behalt ter uns des Recht vor auch am Hauptstet des Bestallers zu Klagen. Es git das Recht vor Bundesrepublik Deutschland unter Ausschild des Febrielichen Gesterns ihrer den interna-

Deutschiand unter Ausschluß des Einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglichen Sachen und des Einheitlichen Gesetzes über den Abschluß von internationalen Kaufvertragen über bewegliche Sachen.

Turm Falke Sägen & Messer, Sensburger Str. 22 D-42859 Remscheid, GERMANY, Tel: +49 (0) 2191 / 4223979 Tel: +49 (0) 162 / 2461085



Turmfalke Sägen & Messer

Sensburger Str. 22 D-42859 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 422 39 79
Email: info@turmfalke-saegen.de
Web: www.turmfalke-saegen.de